



**ALUKON**

Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

## **RAFFSTORESYSTEME**

RAFF-E, FASSADENRAFFSTORE, VORBAU- UND AUFSATZRAFFSTORE

[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollläden Insektenschutz

## **RAFFSTORE VON ALUKON**

### LICHTREGULIERUNG UND SICHTSCHUTZ

Der ALUKON Raffstore ist ein moderner Sonnenschutz, der sich ästhetisch in die Fassadengestaltung integriert und gleichzeitig den Wohnraum in behaglichem Licht erstrahlen lässt.

Das Tageslicht lässt sich individuell und fast stufenlos den Bedürfnissen anpassen und blendfrei genießen. Durch die Reflexion des Sonnenlichtes schafft der Raffstore ein angenehmes Raumklima und spart damit Kosten zur Raumkühlung. Gleichzeitig kommt er dem Wunsch nach Sichtschutz mit Privatsphäre und regulierbarer Durchsicht nach außen problemlos nach.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**



## MEHR ALS NUR SICHT- UND SONNENSCHUTZ

ALUKON SYSTEME HABEN MEHR VORTEILE ALS SIE DENKEN



### Sonnenschutz

angenehmes Raumklima auch an heißen Sommertagen



### Für große Flächen

bis zu 16 m<sup>2</sup> und einer max. Breite von 500 cm



### Blendschutz

flexibel einstellbare Aluminiumlamellen



### Insektenschutz

in viele Kastensysteme integrierbar, hält lästige Plagegeister fern



### Sichtschutz

mehr Privatsphäre im eigenen Zuhause



### Fassadengestaltung

Raffstoren als Teil der lebendigen Fassadengestaltung



### Energie sparen

durch Reflexion des Sonnenlichts



### Bedienkomfort

komfortabel per Elektroantrieb oder Funkmotor sowie einfach per Kurbelbedienung



### Stranggepresst oder rollgeformt

Vorbaukästen aus robustem, stranggepresstem Aluminium; RAFF-E und Fassadenraffstoren aus stabilem, gekantetem Aluminium



### Made in Germany

langlebige, hochwertige Materialien



## **LICHTLENKUNG MIT DESIGN**

STILVOLLER, FLEXIBLER SONNENSCHUTZ

Mit ALUKON Raffstoren lässt sich der natürliche Lichteinfall bedarfsgerecht regulieren und eine angenehme Raumatmosphäre schaffen. Sie schützen flexibel vor unerwünschten Blicken und blendenden Sonnenstrahlen.





## **SCHUTZ UND KOMFORT**

FÜR HÖCHSTE ANSPRÜCHE


Sonnenschutzprodukte von ALUKON  
lassen sich den individuellen Bedürfnissen anpassen.

Egal ob Sonnen-, Sicht- oder Insektenschutz –  
wir haben für alle Lebenslagen und Wohnansprüche  
die passende Lösung.



# RAFF-E

## KASTENSYSTEM-RAFFSTORE



*PUTZTRÄGER-  
KASTEN*



*HINTEN OFFENER  
KASTEN*



*GESCHLOSSENER KASTEN  
REVISION VORN*

## DESIGN MIT FUNKTIONALITÄT

EINFACHE UND SCHNELLE MONTAGE

Der RAFF-E ist für große Flächen und unterschiedliche Montagearten bestens geeignet. Er wurde so konzipiert, dass kein großes technisches Fachwissen für Aufmaß und Montage erforderlich ist. Damit lässt sich der Zeitaufwand vor Ort erheblich reduzieren.



### Einfache und schnelle Montage

einbaufertiges Komplettlement,  
nur noch Führungsschienen aufstecken



### Rollgeformt und langlebig

unsere Aluminiumkästen sind  
besonders robust und langlebig



### Für große Flächen

max. Breite bis 400 cm  
max. Höhe bis 450 cm




### Insektenschutz


integrierter Insektenschutz möglich



# FASSADEN RAFFSTORE



L-BLENDE VERPUTZT



U-BLENDE VERPUTZT



L-BLENDE SICHTBAR



U-BLENDE SICHTBAR

## NEUBAU UND MODERNISIERUNG

OPTIMAL FÜR GROßE FENSTERFLÄCHEN

Die ALUKON Fassadenraffstoren sind als Sicht- oder Schachtmontage mit Schienen- oder Seilführung erhältlich. Diese können unter dem Fenstersturz, auf der Wand oder der Fassade sowie mit Distanzhaltern vor der Fassade montiert werden.

Die gekanteten Aluminiumblenden sind in allen RAL-Farben der ALUKON Farbvielfalt erhältlich. Neben den sichtbaren Blenden gibt es auch überputzbare Ausführungen, welche sich nahezu unsichtbar in die Fassade integrieren.



### Für große Flächen

bis zu 16 m<sup>2</sup> und einer max. Breite von 500 cm



### Gekantet und langlebig

unsere Aluminiumblenden sind besonders robust und langlebig



### Akzente setzen

erhältlich in allen RAL-Farben  
in glänzender, matter und  
Strukturoberfläche

# VORBAU RAFFSTORE



*RUND*



*20° SCHRÄG  
REVISION UNTEN*



*20° SCHRÄG  
REVISION VORN*



*45° SCHRÄG*



*90° GERADE*

## GROßE KASTENVIELFALT

PASSEND ZU ALLEN ALUKON VORBAUSYSTEMEN

Vorbaukästen erhalten Sie in einer Vielzahl verschiedener Formen und Farben durch die die Fassade des Hauses individuell gestaltet werden kann.

So können Sie an Ihrer Fassade Raffstoren mit Rollläden oder textilen Sonnenschutz ZipTex kombinieren. Sie haben die Möglichkeit – bei gleicher Optik des Kastens – den Behang an die Bedürfnisse des jeweiligen Wohnraums anzupassen.



### Akzente setzen

erhältlich in allen RAL-Farben in glänzender, matter und Strukturoberfläche oder eloxierter Ausführung



### Stranggepresst und langlebig

unsere Aluminiumkästen sind in großer Formenvielfalt erhältlich, besonders robust und korrosionsbeständig



### Einfache Revision

die außenliegende Revisionsblende garantiert eine schnelle und saubere Durchführung von Service- und Reparaturarbeiten



### Insektenschutz

integrierbar in alle Vorbaukästen



# AUFSATZ RAFFSTORE



*PVC-AUFSATZKASTEN  
AK-MIRO PLUS*



*GESCHÄUMTER  
AUFSATZKASTEN  
AK-FLEX.2 MIT KLINKER*

*GESCHÄUMTER AUFSATZKASTEN  
AK-FLEX.2*

## ZUSAMMEN MIT DEM FENSTER

GESCHÄUMTER ODER PVC-AUFSATZKASTEN

Der **geschäumte Aufsatzkasten AK-FLEX.2** mit Raffstore ist speziell für den Neubau oder die Sanierung zusammen mit dem kompletten Fenster geeignet und entspricht den aktuellen Anforderungen an Wärme- und Schallschutz. Durch seine Flexibilität in den Außenmaßen ist er bei allen Wandaufbauten und Einbausituationen einsetzbar, egal ob Wärmedämmverbundsystem, Außenputz, Klinker- oder Schieferfassade.

Der **PVC-Aufsatzkasten AK-MIRO PLUS** mit Raffstore ist ebenso für Renovierung und Neubau geeignet und wird montagefreundlich direkt auf das Fenster aufgerastet und gemeinsam eingebaut. Er ist durch unterschiedliche Adapterprofile, die an das Fenstersystem angepasst sind, mit allen marktüblichen Fenstertypen kompatibel.



### Die unsichtbare Lösung

Aufsatzkästen mit Raffstore-Behang integrieren sich fast unsichtbar in die Fassade



### Für alle Einbausituationen

unterschiedliche Wandstärken für Wärmedämmverbundsystem, Außenputz, Klinker- oder Schieferfassade



### Einfache Montage

der Kasten wird über ein Adapterprofil direkt auf dem Fenster montiert und zusammen eingebaut



### Insektenschutz

integrierbar in alle Aufsatzkästen



**F 80**

FLACHLAMELLE

**C/CV 80**

GEBÖRDELTE LAMELLE

## DAS ALUKON LAMELLENPROGRAMM

ABGESTIMMT AUF IHRE BEDÜRFNISSE

Raffstoren sind Multitalente im Sonnen- und Sichtschutzbereich. Sie erhellen den Raum in besonders weichem, blendfreien Licht und lassen dabei genügend Blick nach draußen zu, dabei bewahren sie umgekehrt von außen die Privatsphäre.

Durch die vor dem Fenster angebrachten Lamellen sind sie ein guter Hitzeschutz im Sommer und können im Winter bei Sonnenschein zusätzlich den solaren Energie- und Tageslichteintrag im Raum erhöhen. Sie lassen sich stufenlos steuern und an die jeweilige Situation anpassen, bis hin zur Verdunklung mit Sichtschutzfunktion von außen nach innen. Um den Witterungsbedingungen, wie starker Sonneneinstrahlung, Wind und Wetter gerecht zu werden, sind die ALUKON Raffstorelamellen aus besonders hochwertigem, korrosionsbeständigen Aluminium. Zur Erfüllung der verschiedenen Anforderungen haben wir vier verschiedene Lamellenformen im Lieferprogramm.

### **F 80 Lamelle**

platzsparendes, leichtes und formschönes Design mit geringer Pakethöhe



### **C/CV 80 gebördelte Lamelle**

beidseitige Bördelung macht die Lamelle stabiler, in versetzter Stapelung CV 80 geringerer Platzbedarf als bei Standardstapelung der C 80 Lamelle



**Z 80**Z-FÖRMIGE, GEBÖRDELTE  
LAMELLE**LS 80**

LICHTLEITLAMELLE

**Z 80 Lamelle**

stabile z-förmige Lamellenkontur mit beidseitiger Bördelung und Keder an der Unterseite zur Geräuschkämpfung und für besseres Schließverhalten, gut zur Abdunklung geeignet

**LS 80 Lichtleitlamelle**

besonders designte Lamellenkontur zur optimalen Lichtlenkung zu allen Tages- und Jahreszeiten, mit Dichtkeder in der unteren Bördelung versehen und dadurch geräuschkämpfend sowie gut zur Abdunklung geeignet



A modern, two-story house with a white facade and dark grey accents. The house features large windows and a balcony with a glass railing. The windows are covered with dark grey raffstore blinds. The house is surrounded by a landscaped garden with a pond, lily pads, and various plants. The sky is clear and blue.

## **SONNENSCHUTZ MIT RAFFSTORE MODERN UND FLEXIBEL**

SPIEL AUS LICHT UND SCHATTEN

Das Tageslicht lässt sich individuell, fast stufenlos den Bedürfnissen anpassen und blendfrei genießen. Durch die Reflexion des Sonnenlichts entsteht ein angenehmes Raumklima. Der Sichtschutz für mehr Privatsphäre mit regulierbarer Durchsicht nach außen.



## **INSEKTEN BLEIBEN DRAUßEN**

AUCH BEI GEÖFFNETEM FENSTER

In allen ALUKON Kastensystemen ist unser Insektenschutzgitter integrierbar. Im Sommer schützt es vor lästigen Insekten, im Winter verschwindet es unsichtbar und platzsparend im Kasten.

## INTEGRIERTER INSEKTENSCHUTZ

FÜR MEHR WOHNQUALITÄT

Das optionale, auf einer Federwelle angebrachte Insektenschutzgitter ist unsichtbar im Kasten hinter dem Behang integriert.

Es lässt sich wie ein Rollo bedienen, kann bei Bedarf nach unten gezogen, über den Easy-Click-Mechanismus eingerastet und im Winterhalbjahr unsichtbar aufgerollt im Kasten aufbewahrt werden.

Die Insektenschutzgaze ist in stabilem Gewebe in schwarz oder grau erhältlich.



# KOMFORTABLE BEDIENUNG

FÜR JEDE ANWENDUNG DAS PASSENDE

Egal ob die Motorisierung beim Neubau geplant oder nachträglich bei einer Renovierung vorgenommen wird, mit modernen Funkmotoren haben Sie sämtliche Funktionen in der Hand und steuern einzelne Raffstoren oder Gruppen bequem vom Sofa oder Schreibtisch aus.

Mit automatischen Steuerungen öffnen und schließen sich die Sonnenschutzanlagen ganz automatisch – auch wenn Sie nicht zu Hause sind.

## Funkbedienung

Funkantriebe mit Handsender oder Zeitschaltuhren bieten zusätzlichen Komfort



## Automatisierung

mit passenden Antrieben sind Sonnenschutzanlagen Smart Home fähig und lassen sich in vorhandene Haussteuerungen integrieren



## **MOTORANTRIEBE**



### DER KOMFORTGEWINN FÜR SIE

Raffstoreanlagen sind grundsätzlich mit komfortablen Elektroantrieben ausgestattet.

Anlagen, die an Stellen installiert werden sollen, an denen kein Elektroanschluss vorhanden ist, können auch mit Kegelradgetriebe ausgestattet werden.

# ÜBERSICHT

## RAFFSTORELAMELLEN

| Lamelle                                       | F 80<br>Flachlamelle  | C 80<br>gebördelte<br>Lamelle   | CV 80<br>gebördelte<br>Lamelle  | Z 80<br>Z-förmige,<br>gebördelte<br>Lamelle   | LS 80<br>Lichtleit-<br>lamelle  |
|---|---|---|---|---|---|
|   |  |  |  |  |  |
| <b>Technische Daten für RAFF-E</b>            |   |   |   |   |   |
| max. Breite                                   | 400 cm  | -   | 400 cm  | 400 cm  | 400 cm  |
| max. Höhe                                     | 450 cm  | -   | 405 cm  | 373 cm  | 393 cm  |
| <b>Technische Daten für Fassadenraffstore</b> |   |   |   |   |   |
| max. Breite                                   | 500 cm  | 400 cm  | 500 cm  | 400 cm  | 400 cm  |
| max. Höhe                                     | 450 cm  | 450 cm  | 450 cm  | 450 cm  | 450 cm  |
| <b>Technische Daten für Vorbauraffstore</b>   |   |   |   |   |   |
| max. Breite                                   | 360 cm  | -   | 360 cm  | 360 cm  | 360 cm  |
| max. Höhe                                     | 366 cm  | -   | 225 cm  | 200 cm  | 215 cm  |
| <b>Technische Daten für AK-FLEX.2</b>         |   |   |   |   |   |
| max. Breite                                   | 500 cm  | -   | 500 cm  | 400 cm  | 400 cm  |
| max. Höhe                                     | 450 cm  | -   | 300 cm  | 260 cm  | 260 cm  |
| <b>Technische Daten für AK-MIRO PLUS</b>      |   |   |   |   |   |
| max. Breite                                   | 335 cm  | -   | 335 cm  | 335 cm  | 335 cm  |
| max. Höhe                                     | 450 cm  | -   | 300 cm  | 260 cm  | 260 cm  |
| <b>Lamellenfarben</b>                         |   |   |   |   |   |
|   | RAL 7016 anthrazitgrau  |   |   |   |   |
|   | RAL 7021 schwarzgrau  |   |   |   |   |
|   | RAL 7035 lichtgrau  |   |   |   |   |
|   | RAL 7038 achatgrau  |   |   |   |   |
|   | RAL 8019 graubraun  |   |   |   |   |
|   | RAL 9001 cremeweiß  |   |   |   |   |
|   | RAL 9006 weißaluminium  |   |   |   |   |
|   | RAL 9007 graualuminium  |   |   |   |   |
|   | RAL 9016 verkehrsweiß   |   |   |   |   |
|   | DB 703 eisenglimmer   |   |   |   |   |







Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

# ÜBERSICHT

## RAFF-E KÄSTEN

### RAFF-E Kastenvarianten

### Montagearten

| Kastenform   | Kastengröße | Kastenmaße in mm |   | Farbe  | Varianten |
|--|-------------|------------------|---|--|-----------|
|  |             | H                |   |  |           |
| <br>V1                    | 200         | 200              | • | <br>sichtbarer Kasten -<br>Montage in der Laibung<br>Putzträgerkasten -<br>Montage in der Laibung |           |
|  | 240         | 240              | • |  |           |
|  | 300         | 300              | • |  |           |
| <br>V2                  | 200         | 200              | • | <br>auf der Fassade<br>vor der Fassade mit<br>Abstandshalter                                     |           |
|  | 240         | 240              | • |  |           |
|  | 300         | 300              | • |  |           |
| <br>V3 Putzträgerkasten | 200         | 200              | • | <br>als Schachtmontage<br>als Schachtmontage<br>mit Fensteraufdopplung                           |           |
|  | 240         | 240              | • |  |           |
|  | 300         | 300              | • |  |           |








Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

# ÜBERSICHT

FASSADENRAFFSTORE

## Raffstore-Blenden

## Montagearten




| Blendenform  | Blendenmaße<br>in mm   | Farbe                         |                 | Varianten   |
|--|--|-------------------------------|-----------------|---|
|  | H  | ALUKON RAL-<br>Farbkollektion | RAL (Mehrpreis) |   |
| <b>sichtbare Blenden</b>   |  |                               |                 |   |
| <br>L-Blende                          | 180<br>200<br>220<br>240<br>260<br>280   | •                             |                 | <br>S 01<br>Im Schacht mit Kopfleistenträger<br>nach oben befestigt<br>S 02<br>Im Schacht mit Winkel nach oben<br>befestigt |
| <br>U-Blende                         | 300<br>320<br>340<br>360<br>380<br>400   | •                             |                 |   |
| <b>Putzträger Blenden</b>  |  |                               |                 |   |
| <br>L-Blende                        | 180<br>200<br>220<br>240<br>260<br>280<br>300<br>320<br>340<br>360<br>380<br>400 | •                             |                 | <br>L 01 / U 01<br>Befestigung nach oben im Sturz<br>L 02<br>Befestigung über Kopfwinkel nach hinten                      |
| <br>U-Blende Winkel außen           |  | •                             |                 |   |
| <br>U-Blende Winkel innen und außen |  | •                             |                 | <br>U 02<br>Befestigung über Kopfwinkel nach hinten<br>U 03<br>Befestigung über Distanzhalter                             |

Technische Änderungen vorbehalten. Keine Haftung für Druckfehler. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.

# ÜBERSICHT


## RAFFSTORE-VORBAUKÄSTEN UND AUFSATZKÄSTEN

### Vorbaukästen stranggepresst

| Kastenform   | Kastengröße | Kastenmaße in mm |     |     |     |    | Verfügbare Kastenfarben |          |              |           |                           |                 |
|--|-------------|------------------|-----|-----|-----|----|-------------------------|----------|--------------|-----------|---------------------------|-----------------|
|  |             | A                | B   | C   | D   | E  | Standardfarben          |          |              |           |                           |                 |
|  |             |                  |     |     |     |    | weiß 9016 matt          | weiß SF* | silber elox. | braun SF* | ALUKON RAL-Farbkollektion | RAL (Mehrpreis) |
| <br>20° schräg, Revision vorn   | 165         | 168              | 168 | 145 | 48  | -  | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
|  | 180         | 184              | 184 | 156 | 49  | -  | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
|  | 205         | 210              | 210 | 179 | 74  | -  | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
| <br>20° schräg, Revision unten* | 165         | 168              | 168 | 145 | 46  | -  | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
|  | 180         | 184              | 184 | 156 | 47  | -  | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
|  | 205         | 210              | 210 | 179 | 71  | -  | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
| <br>45° schräg                 | 165         | 169              | 169 | 121 | 47  | -  | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
|  | 180         | 184              | 184 | 133 | 51  | -  | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
|  | 205         | 209              | 209 | 151 | 74  | -  | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
| <br>90° gerade*               | 165         | 168              | 168 | 168 | 46  | -  |                         |          |              |           | •                         | •               |
|  | 180         | 184              | 184 | 184 | 47  | -  |                         |          |              |           | •                         | •               |
|  | 205         | 209              | 209 | 209 | 71  | -  |                         |          |              |           | •                         | •               |
| <br>rund                      | 165         | 169              | 146 | 92  | 176 | 54 | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
|  | 180         | 183              | 158 | 99  | 191 | 56 | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |
|  | 205         | 210              | 183 | 113 | 219 | 84 | •                       | •        | •            | •         | •                         | •               |

\*Diese Farben entsprechen keinem RAL-Farbtone.

### Aufsatzkästen

|  |     |     |     |   |   |   |  |
|--|-----|-----|-----|---|---|---|--|
| <br>AK-FLEX.2         | 270 | 270 | 260 | - | - | - | Standardfarbe weiß<br><br>Folierungen für Führungsschienen und Kästen (nur AK-MIRO PLUS) entnehmen Sie bitte den technischen Unterlagen der Aufsatzsysteme, sowie der Elementpreisliste. |
|  | 300 | 300 | 260 | - | - | - |  |
|  | 365 | 365 | 260 | - | - | - |  |
| <br>AK-FLEX.2 Klinker | 253 | 253 | 260 | - | - | - |  |
|  | 283 | 283 | 260 | - | - | - |  |
|  | 248 | 248 | 260 | - | - | - |  |
| <br>AK-MIRO PLUS      | 240 | 240 | 255 | - | - | - |  |


\* mit/ohne Putzwinkel

Technische Änderungen vorbehalten. Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt.


### Montagearten

#### Varianten

#### Vorbau




Montage in der Laibung




Montage auf der Fassade

#### Aufsatz



AK-FLEX.2



AK-MIRO PLUS

# ALUKON FARBVIELFALT

FÜR ALLE PULVERBESCHICHTETEN ALUMINIUMPRODUKTE

## ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

Sämtliche anderen RAL-Farben, sowie rollgeformte Blenden, Fertigelemente mit rollgeformten Kästen in RAL, alle stranggepressten Rollladenprofile, Tore und Fertigpanzer sind von dieser Sonderregelung ausgeschlossen. Die entsprechenden Preise und Zuschläge entnehmen Sie bitte unserem Katalog bzw. unserer Elementpreisliste.

### ALUKON Standardfarben

detaillierte Angaben in unseren Preislisten

### ALUKON RAL-Farbkollektion

in glänzender, matter und Strukturlackbeschichtung

### RAL Classic-Farben K7

in glänzender Oberfläche

### Sonderfarben und herstellerbezogene Farbtöne

nach Verfügbarkeit



RAL 1015  
hellelfenbein



RAL 3004\*  
purpurrot



RAL 3005  
weinrot



RAL 5011  
stahlblau



RAL 6005\*  
moosgrün



RAL 6009\*  
tannengrün



RAL 7001  
silbergrau



RAL 7004\*  
signalgrau



RAL 7012\*  
basaltgrau




RAL 7015  
schiefergrau



RAL 7016\*  
anthrazitgrau



RAL 7021  
schwarzgrau



RAL 7022  
umbragrau



RAL 7035\*  
lichtgrau



RAL 7037  
staubgrau



RAL 7038  
achatgrau



RAL 7039  
quarzgrau



RAL 8001\*  
ockerbraun



RAL 8003\*  
lehmbraun



RAL 8007  
rehbraun



RAL 8017\*  
schokoladenbraun




RAL 8019\*  
graubraun



RAL 8022  
schwarzbraun



RAL 9001  
cremeweiß



RAL 9005  
tiefschwarz



RAL 9006  
weißaluminium



RAL 9007  
graualuminium



RAL 9010  
reinweiß



RAL 9016  
verkehrsweiß



6768\* braun  
matt und struktur



DB 703  
eisenglimmer  
matt und struktur

\* bei matter Oberfläche hochwetterfeste Beschichtung

## Oberflächenqualitäten

Alle Aluminium-Oberflächen sind langlebig, leicht zu reinigen und verfügen über Fassadentauglichkeit mit guter Licht- und Witterungsbeständigkeit. Alle Produkte werden in unserer eigenen hochmodernen Pulverbeschichtungsanlage in den gewünschten Farben und Oberflächenqualitäten beschichtet - Made in Germany.

# ALUKON SONNENSCHUTZ, ROLLADEN UND INSEKTENSCHUTZ

QUALITÄTSPRODUKTE MADE IN GERMANY

ALUKON ist einer der führenden deutschen Hersteller von Rollläden, Sonnen- und Insektenschutzprodukten. Wir produzieren an zwei Standorten im oberfränkischen Konradsreuth und im schwäbischen Haigerloch.

Mit viel Engagement und hoher Innovationskraft werden ALUKON Produkte entwickelt und aus hochwertigen und langlebigen Materialien auf Maß gefertigt, egal ob für die Modernisierung oder den Neubau.

Finden Sie in unserer Produkt- und Farbvielfalt das Passende für Ihre Bedürfnisse und wählen Sie aus vielen Zusatzausstattungen. Wir bieten Ihnen individuelle Komplettlösungen aus einer Hand.

Mit den ALUKON Produkten können Sie Privatsphäre, Raumklima und Lichtstimmung im Raum individuell anpassen.

**Weitere Produkte und Neuheiten finden Sie auch auf  
[WWW.ALUKON.COM](http://WWW.ALUKON.COM)**

**ALUKON KG KONRADSREUTH** | Münchberger Straße 31 | D-95176 Konradsreuth | **Telefon:** +49 9292 950-0 | **Mail:** info@alukon.com  
**HAIGERLOCH** | Am Griesbaum 1 | D-72401 Haigerloch | **Telefon:** +49 7474 3914-0 | **Mail:** info.haigerloch@alukon.com

**Beratung, Planung, Verkauf und Montage. Alles aus einer Hand.**

**ALUKON**  
Sonnenschutz Rollladen Insektenschutz